



SYREFAST SERIEN



UTENDØRS ARMATUR FOR INNFELLING I BAKKEN ELLER VEGG

SYREFAST SERIEN

Vår syrefaste serie er et flott tilskudd til uteområdet, nedfelt i bakken eller montert innfelt i vegg. Iris, Kala og Lily er armaturer med svært lite blanding. De kommer i syrefast 316 stål og er meget robuste. De har høy kvalitet på finish og komponenter. Armaturene kommer med 3m ledning og er beregnet for seriekobling via 350mA LED-driver. Velg mellom 4W, 12W og 20W LED-driver fra vårt sortiment.


Hele serien er dimbar og vandalsikker IK10. Tetthet IP68 gjør at den egner seg i våte og værharde miljøer. For optimal montering monteres de i installasjonsrør fra Q-Light på 55mm(Lily) og 70mm(Kala og Iris).



IRIS
El-Nr. 3100058



KALA
El-Nr. 3100057



LILY
El-Nr. 3100056

ENKEL OG EFFEKTIV
INSTALLASJON



-Installasjonsrør - 55mm - El-nr. 1200108
-Installasjonsrør - 70mm - El-nr. 1200109

Seriekobling i en strømkrets er en metode for sammenkobling av elektriske komponenter. Komponentene kobles etter hverandre slik at strømmen går gjennom hele serien uten å dele seg i forskjellige strømbaner.





DITT VALG VÅRT ANSVAR

www.qlight.no

Adresse Hovedkontor
Kongsgård Allé 62
4632 Kristiansand